

DESCRIPTION ET APPLICATION

Le bouchon grillagé LPA est destiné à la terminaison d'un réseau circulaire d'extraction ou de ventilation. Il associe un corps rond en PVC à une grille métallique intégrée. Il permet le passage de l'air tout en limitant l'introduction de corps étrangers dans le réseau. Le diamètre intérieur du manchon est adapté aux tubes Ø 180 mm selon les dimensions de la norme DIN 8062.





Vue de face



Vue de dos

SCHÉMA DIMENSIONNEL





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Bouchon grillagé PVC Ø 180 mm
Application	Terminaison de réseau de ventilation
Protection intégrée	Grille métallique à mailles carrées
Montage	Assemblage par soudage sur tube compatible

www.lpa68.biz - Email : **contact@lpa68.biz** - Tél : **03 89 60 09 38**

LPA Les Plastiques Appliqués 25 rue des Sittelles 68540 RICHWILLER France

Matériel	Couleur	Diamètre [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	épaisseur [mm]
PVC	RAL 7011	75	25	25	3
PVC	RAL 7011	90	25	25	3
PVC	RAL 7011	110	25	25	3
PVC	RAL 7011	125	25	25	3
PVC	RAL 7011	140	25	25	3
PVC	RAL 7011	160	25	25	3
PVC	RAL 7011	180	25	25	3
PVC	RAL 7011	200	25	25	3
PVC	RAL 7011	225	25	25	3
PVC	RAL 7011	250	25	25	3
PVC	RAL 7011	280	25	25	3
PVC	RAL 7011	315	25	25	3
PVC	RAL 7011	355	25	25	3
PVC	RAL 7011	400	25	25	3
PVC	RAL 7011	450	30	30	6
PVC	RAL 7011	500	30	30	6
PVC	RAL 7011	600	40	40	6
PVC	RAL 7011	700	40	40	8
PVC	RAL 7011	800	50	50	8
PVC	RAL 7011	900	50	50	8
PVC	RAL 7011	1000	50	50	10
PVC	RAL 7011	1250	60	60	12
PE	noir	75	25	25	3
PE	noir	90	25	25	3
PE	noir	110	25	25	3
PE	noir	125	25	25	3
PE	noir	140	25	25	3
PE	noir	160	25	25	3
PE	noir	180	25	25	3
PE	noir	200	25	25	3
PE	noir	225	25	25	3
PE	noir	250	25	25	3
PE	noir	280	25	25	3
PE	noir	315	25	25	3
PE	noir	355	25	25	3
PE	noir	400	25	25	3
PE	noir	450	30	30	6
PE	noir	500	30	30	6
PE	noir	560	40	40	6
PE	noir	600	40	40	6
PE	noir	630	40	40	6
PE	noir	700	40	40	8
PE	noir	710	40	40	8
PE	noir	800	50	50	8
PE	noir	900	50	50	8
PE	noir	1000	50	50	10
PE	noir	1200	60	60	12
PE	noir	1250	60	60	12

www.lpa68.biz - Email : **contact@lpa68.biz** - Tél : **03 89 60 09 38**

LPA Les Plastiques Appliqués 25 rue des Sittelles 68540 RICHWILLER France

Matériel	Couleur	Diamètre [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	épaisseur [mm]
PP	RAL 7032	75	25	25	3
PP	RAL 7032	90	25	25	3
PP	RAL 7032	110	25	25	3
PP	RAL 7032	125	25	25	3
PP	RAL 7032	140	25	25	3
PP	RAL 7032	160	25	25	3
PP	RAL 7032	180	25	25	3
PP	RAL 7032	200	25	25	3
PP	RAL 7032	225	25	25	3
PP	RAL 7032	250	25	25	3
PP	RAL 7032	280	25	25	3
PP	RAL 7032	315	25	25	3
PP	RAL 7032	355	25	25	3
PP	RAL 7032	400	25	25	3
PP	RAL 7032	450	30	30	6
PP	RAL 7032	500	30	30	6
PP	RAL 7032	560	40	40	6
PP	RAL 7032	600	40	40	6
PP	RAL 7032	630	40	40	6
PP	RAL 7032	700	40	40	8
PP	RAL 7032	710	40	40	8
PP	RAL 7032	800	50	50	8
PP	RAL 7032	900	50	50	8
PP	RAL 7032	1000	50	50	10
PP	RAL 7032	1200	60	60	12
PP	RAL 7032	1250	60	60	12
PPs	RAL 7037	75	25	25	3
PPs	RAL 7037	90	25	25	3
PPs	RAL 7037	110	25	25	3
PPs	RAL 7037	125	25	25	3
PPs	RAL 7037	140	25	25	3
PPs	RAL 7037	160	25	25	3
PPs	RAL 7037	180	25	25	3
PPs	RAL 7037	200	25	25	3
PPs	RAL 7037	225	25	25	3
PPs	RAL 7037	250	25	25	3

www.lpa68.biz - Email : **contact@lpa68.biz** - Tél : **03 89 60 09 38**

LPA Les Plastiques Appliqués 25 rue des Sittelles 68540 RICHWILLER France

Matériel	Couleur	Diamètre [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	épaisseur [mm]
PPs	RAL 7037	280	25	25	3
PPs	RAL 7037	315	25	25	3
PPs	RAL 7037	355	25	25	3
PPs	RAL 7037	400	25	25	3
PPs	RAL 7037	450	30	30	6
PPs	RAL 7037	500	30	30	6
PPs	RAL 7037	560	40	40	6
PPs	RAL 7037	600	40	40	6
PPs	RAL 7037	630	40	40	6
PPs	RAL 7037	700	40	40	8
PPs	RAL 7037	710	40	40	8
PPs	RAL 7037	800	50	50	8
PPs	RAL 7037	900	50	50	8
PPs	RAL 7037	1000	50	50	10
PPs	RAL 7037	1200	60	60	12
PPs	RAL 7037	1250	60	60	12
PP-EL-s	noir	75	25	25	3
PP-EL-s	noir	90	25	25	3
PP-EL-s	noir	110	25	25	3
PP-EL-s	noir	125	25	25	3
PP-EL-s	noir	140	25	25	3
PP-EL-s	noir	160	25	25	3
PP-EL-s	noir	180	25	25	3
PP-EL-s	noir	200	25	25	3
PP-EL-s	noir	225	25	25	3
PP-EL-s	noir	250	25	25	3
PP-EL-s	noir	280	25	25	3
PP-EL-s	noir	315	25	25	3
PP-EL-s	noir	355	25	25	3
PP-EL-s	noir	400	25	25	3
PP-EL-s	noir	450	30	30	6
PP-EL-s	noir	500	30	30	6
PP-EL-s	noir	560	40	40	6
PP-EL-s	noir	600	40	40	6
PP-EL-s	noir	630	40	40	6

www.lpa68.biz - Email : **contact@lpa68.biz** - Tél : **03 89 60 09 38**

LPA Les Plastiques Appliqués 25 rue des Sittelles 68540 RICHWILLER France